



Brugervenligt kontrolpanel

- nødstop
- serviceindikator
- display med batteristatus

SmartPack

Skift nemt batteripakken for at forlænge driftstiden over flere skiftehold.




- Flexibel løsning til løft og transport af alt fra ruller til kasser på en ergonomisk og effektiv måde.
- Løftevognen kan fås i rustfrit stål, udstyret med en hvid FDA-godkendt afdækning, der er ideel til fødevarerfremstilling og medicinalindustrien
- SafeDrive sikrer, at hvis et værktøj rammer et objekt under sænkning, standser det øjeblikkeligt.
- Løftevognen er remdrevet, hvilket giver en sikker, støjsvag og jævn oliefri kørsel.
- Med vores brede sortiment af værktøjer og tilbehør kan PRO40 optimeres til dine behov. Standardværktøjer og tilbehør vises på de følgende sider.

Kontakt din salgsrepræsentant for skræddersyede løsninger.



Kontakt os!

Tekniske specifikationer

Beskrivelse	Specifikationer
Artikel nr. PRO40M/PRO40MSS	89110 / 89115
Løftkapacitet	40 kg
Vandring	1040 mm
Enhedsvægt	41 kg
Total højde	1640 mm
Batterioplader	100-240 V, stelforbundet 50-60 Hz
Batteri	2 x 12 V 7 Ah
Watt	40 W
Løft pr. opladning	40 kg x 1 m x 100 gange
Bevægelser op og ned	Kontrolpanel (én hastighed)
Forhjul	Drejelig
Bremsesystem	Baghjul bremser hver for sig
Overbelastningsbeskyttelse	Indbygget i printkort
IP-klassifikation	IP24
Løfthastighed	0,1 m/s



Belastningsdiagram




Alle mål er L x B x H

Platform

Løft og transporter sikkert gods i varierende størrelser med denne robuste platform monteret på PRO40.

Art. 891610 ss-overflade, 450 x 360 mm

! Platformen kan monteres ±100 mm fra position på tegning.



A2 = Rustfrit stål
FZB = Forzinket blødt stål




Foldbar platform

Med dette gaffelværktøj med en foldbar platform af rustfrit stål kan du løfte kvartpaller og kasser med det samme værktøj.

Art. 892634
Overfladestørrelse 500 x 450 mm
Gaffellængde 500 mm, ID 370 mm



! Platformen kan monteres ±100 mm fra position på tegning.



Bom

Transporter og monter ruller direkte på aksler og maskiner uden besvær med dette ergonomiske bomværktøj.

Art. 892620 Ø 63,5 x 500 mm
Art. 892621 Ø 63,5 x 1000 mm




Rullebom

Denne bom er udstyret med ruller til ubesværet håndtering af ruller. Sikkerhedspalen holder rullen på plads og sørger for sikker transport. Palen frigøres automatisk, når bommen rammer akslen.

Art. 892622
Håndterer ruller op til 600 mm

ekst. A2
int. FZB
max 40 kg



Alle mål er L x B x H



Kranarm med krog

En kranarm med en justerbar krog er ideel til at nå ind i trænge områder til håndtering af maskindele, små tromler osv.

Art. 892623
Armlængde 600 mm

A2  max 40 kg 

1387⁰₋₁₀
347⁰
0

1640



Rullegaffel

Rullegafflen er en standardløsning til håndtering af ruller på den udvendige side.

Art. 892631
Gaffellængde 600 mm, C-C 250 mm

A2  max 40 kg 

Gafflen kan monteres
±100 mm fra position på tegning.

1155⁰₋₁₀
115⁰
0

1640



Gaffel

Dette standardgaffelværktøj er ideelt til håndtering af både kasser og ruller. Med et gaffelværktøj på PRO80 kan plastkasser håndteres ergonomisk og effektivt.

Art. 892630
Gaffellængde 500 mm, ID 370 mm

A2  max 40 kg 

Gafflen kan monteres
±100 mm fra position på tegning.

1180⁰₋₁₀
140⁰
0

1640



Hjulværktøj

Løft og transporter hjul til det sted, hvor du har brug for dem, med dette specialværktøj. Almindeligt brugt på testfaciliteter og autoværksteder til at montere og afmontere hjul på en ergonomisk og effektiv måde.

Art. 892635

A2  max 40 kg 

1200⁰₋₁₀
160⁰
0

1640

Alle mål er L x B x H

Ergonomisk

Stige

Foldbar stige, der er optimal, når godset skal fra lad til hylde. Denne ergonomiske tretrins stige kan monteres på begge sider af løftevognen.

Art. 890692

FZB




QuickLoad

Denne funktion bruges til jævn og præcis anbringelse af lasten, som derved sparer operatøren værdifuld tid og arbejdsindsats. Anbringelse styres praktisk med den aftagelige håndkontrol.

Art. 891500

V-blok med rotationsplade



En v-blok på platformen er en fleksibel og omkostningseffektiv løsning til håndtering af alle typer ruller. Rotationspladen egner sig til alle platforme af rustfrit stål og giver ubesværet rotation af v-blokken. V-blokken kan også bruges uden rotationsplade.

Rotationsplade art. 890640

V-blok art. 890641, bloklængde 380 mm, til ruller op til Ø 600 mm

Effektiv



Linkobling

Med en lynkobling er det hurtigt og enkelt at skifte mellem forskellige værktøjer, til effektiv håndtering af forskellige varer.

Art. 892691, slædehalvdel
Art. 892692, værktøjshalvdel

SmartPack

Forlæng arbejdstiden med en udtagelig batteripakke og oplader.

Art. 891400



Sikker



Svingbar adapter

Gør alle værktøjer svingbare og giver løftevognen større fleksibilitet. Adapteren kan monteres mellem alle typer værktøjer.

Art. 892697


ESD-hjul

Sørg for sikkerhed med ESD-hjul, når det ikke er tilladt med elektrostatisk udladning, f.eks. i miljøer, hvor der samles elektriske komponenter.

Art. 890692



Rullesæt til platform



Emner flyttes let og sikkert over på ladet med et rullesæt fastgjort til platformen. Passer til platform 891610.

Art. 890642 stålrolle Ø 40 x 360 mm
Art. 890643 plastrulle Ø 40 x 360 mm